

Calore nordico, *sicurezza* universale

Caminetti a bioetanolo Aduro



Creati con passione in Danimarca

 **Aduro**[®]

Fuoco vero. *Comfort* autentico

Invita il calore a casa tua grazie ai caminetti a bioetanolo Aduro. Semplici. Senza tempo. Sicuri.

- Funziona in ogni ambiente, dentro casa o all'aperto
- Canna fumaria e corrente elettrica non necessarie
- Riempimento e funzionamento sicuri con Aduro Bio-Safe
 - Piacevole calore compreso tra 1,8 - 3kW
 - Design Danese senza tempo

Goditi la *comodità* in ogni angolo della tua casa.
Il caminetto a bioetanolo B1, con vetro sui lati, crea una calda atmosfera da ogni angolazione.





Fuoco vero senza *preoccupazioni*


La tua sicurezza è la nostra massima priorità. Progettato per un facile riempimento e un'accensione sicura, il nostro sistema Aduro Bio-Safe, in attesa di brevetto, impedisce il rifornimento quando il bruciatore è caldo. Quando la temperatura del bruciatore è di circa 40°C, una molla sensibile al calore impedisce l'aggancio dell'imbuto. Il bruciatore è dotato di fibre ceramiche che assorbono il bioetanolo come una spugna, rendendone l'accensione facile e sicura.

Grazie all'imbuto incluso, realizzato in plastica riciclata, il rifornimento è semplice.

Incontra il designer. *Casper Storm*



B1. Caminetto a bioetanolo - Gambe in lengo di quercia



I caminetti a bioetanolo Aduro sono stati progettati in collaborazione con il designer industriale Casper Storm. Da 20 anni la sensibilità nordica di Storm aiuta Aduro a mettere in risalto la semplicità. Combinando con naturalezza forma e funzione, i disegni realizzati da Storm conferiscono eleganza e semplicità ad ogni caminetto.

Accogli il calore di un fuoco autentico

Porta la *comodità* all'esterno.
Il caminetto a bioetanolo B2 è dotato di una parte anteriore aperta per un calore che puoi davvero sentire.





Gambe in lengo di quercia

B1. Caminetto a bioetanolo



Staffa da parete



Supporto in metallo

B2. Caminetto a bioetanolo

Personalizzalo

Combinando semplicità elegante e accessori personalizzabili, i nostri caminetti a bioetanolo si adattano perfettamente a qualsiasi spazio, completando il tuo stile personale. Con due modelli e tre opzioni di montaggio, rendi unico il tuo caminetto a bioetanolo Aduro.



B2. Caminetto a bioetanolo - Gambe in lengo di quercia



B1. Caminetto a bioetanolo - Staffa da parete

Specifiche

Per i caminetti a bioetanolo B1 & B2

Dimensioni caminetto (ØxAxP)	48 x 47,65 x 35,05 cm
Peso, caminetto	26 kg / 24,5 kg (B2)
Distanza da materiale combustibile retro	2 cm (non valido per montaggio a parete)
Distanza da materiale combustibile ai lati	15 cm
Distanza da materiale combustibile sopra	60 cm
Distanza da materiale combustibile davanti	75 cm
Staffa da parete	Se il caminetto deve essere montato a parete, deve essere installato su una parete non infiammabile.
Materiale, caminetti e bruciatore	Acciaio veniciato a polvere nera / vetro ceramico 4 mm (B1) / acciaio inossidabile spazzolato
Materiale, imbuto	Plastica riciclata da utenze Danesi
Capacità, bruciatore	1,2 L (1 L raccomandato)
Potere calorifico	1,8 – 3 kW
Autonomia	3 – 4 ore
Dimensioni minime ambiente	80 m ³
Bioetanolo raccomandato	Bioetanolo (UN:1170, 93 – 96,5 %)
Testati e certificati secondo lo standar Europeo EN16647:2015	

I colori di casa

Riusciamo ad immaginare il caminetto a
bioetanolo inserito in ogni contesto.
Qualunque sia la gamma di colori della tua casa,
il tuo caminetto ne valorizzerà lo stile personale.

Condividi immagini. Ispira gli altri.
Taggaci su Instagram e condividi il calore.

@aduro_stoves





 **Aduro**[®]
aduro.it

Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di stampa e stilistiche delle immagini utilizzate.